# PSYCHOLOGIE POSITIVE TACTIQUE

## TOME 1




**SURVIVRE AU TONNAGE CUMULÉ DES MISSIONS**

# 📖 Le tonnage cumulé : une réalité.

**L'illusion du corps invincible.**

Sur le terrain, le mental lâche rarement en premier. Tu es entraîné pour encaisser, pour rester lucide dans le rouge et pour prioriser la mission. Le problème, c'est que pendant que ton cerveau gère l'environnement, ta carrosserie, elle, accumule les kilomètres et les **traumatismes silencieux**.

On te parle souvent de "risques psycho-sociaux" ou de "gestion du stress". C'est bien. Mais aujourd'hui, on va parler de **physique pure, de mathématiques et de biomécanique**.

On va parler de ce sac à dos invisible que tu portes chaque jour et qui détruit tes disques lombaires à petit feu.

Bienvenue dans la réalité du Tonnage Cumulé.

# 🔥 Module 1 - Les mathématiques, c’est chic.

Étudions quelques chiffres et prenons un équipement standard sur le terrain (gilet pare-balles, ceinturon, arme, radio, menottes, accessoires...) de 10 kg.

## La Charge Relative et l'Énergie Dépensée.

- Porter 10kg pour un homme de 75kg représente une augmentation de sa masse corporelle de 13,3%.

- Surcroît métabolique : En biomécanique, on estime que chaque kilo ajouté au tronc augmente la dépense énergétique d'environ 1% à 1,5%. Sur 10h, cet individu dépense environ **10% à 15%** d'énergie en plus simplement **pour maintenir sa posture et se déplacer**.

- Équivalence de fatigue : Porter cet équipement pendant 10h équivaut, en termes de fatigue nerveuse, à une journée de **11h30 sans équipement**.

- La charge relative : 10 000 pas × 10 kg = 100 000 kg. Sur une journée moyenne où tu effectues probablement 10 000 pas, ta structure osseuse (chevilles, genoux, colonne vertébrale et disques lombaires), doit encaisser une charge supplémentaire de **100 tonnes** de pression strictement **liées au port du matériel**. C’est l’équivalent de 50 SUV de patrouille...

Ton corps adopte cette mécanique invisible juste pour stabiliser ta posture. Lorsque tu rentres de mission, ce n'est pas juste une fatigue psychologique : tes muscles profonds sont littéralement en état d'**épuisement cellulaire**. Mais ça, c’est “uniquement” la charge supplémentaire.

# 🔥 Module 2 - L’équation des 150 tonnes.

En biomécanique, on oublie souvent le facteur **répétition x gravité**. Pour un individu de 75kg, chaque pas en marche normale génère une force d'impact au sol d'environ 1,5 fois le poids du corps.

## Le calcul de la surcharge cumulative.

- Surpoids par pas : Avec 10kg d'équipement, chaque impact au sol inflige environ 15kg de pression supplémentaire sur la chaîne articulaire (10kg x 1,5).

- Tonnage dynamique : 10 000 pas x 15kg = 150 000kg. Oui, on parle bien de **150 tonnes** de contrainte **réelle et dynamique** subie par ta chaîne articulaire en mouvement (chevilles, genoux, disques intervertébraux).

Cette charge articulée autour du mouvement et des seuls impacts de la marche est **traumatique** :

- Saturation Neurologique : Passé 8h de port, le cerveau ne parvient plus à corriger la posture. On observe un "affaissement" vertébral qui pince les nerfs.

- Le Mode "Alerte Rouge" : Le corps perçoit ce poids comme une agression constante. Le système nerveux reste donc en hyper-vigilance, ce qui empêche toute récupération, même une fois après le retour au civil.

Mais ça c’est “uniquement” en marche active avec 10 kg… Imagine-toi avec plus de kilos ? Imagine si tu devais courir ? Imagine…

# 🐢 Module 3 : Le syndrome de la tortue.

Le corps humain est une machine adaptative. Face à ces 10 kg qui tirent vers le bas et l'avant, ton système nerveux modifie tes angles pour ne pas basculer :

- **La projection cervicale** : La tête part en avant pour compenser le poids du gilet, créant une tension massive sur tes trapèzes. C'est le "**syndrome de la tortue**".

- **L'enroulement des épaules** : Les pectoraux se raccourcissent, le haut du dos s'arrondit, réduisant l'amplitude respiratoire au moment où tu as le plus besoin d'oxygène.

- Le verrouillage lombo-sacré : Le ceinturon bloque la mobilité du bassin. Résultat : ce ne sont plus tes hanches qui amortissent les chocs, mais directement le bas de ton dos.




Ces contractures réflexes ne sont pas de simples inconforts. Ce sont des **verrous de sécurité** que ton corps met en place pour **vous protéger, toi et lui**. Mais un verrou qui reste fermé trop longtemps finit par gripper la machine : c'est la porte ouverte aux hernies, aux sciatiques et aux blessures bêtes qui peuvent survenir durant des moments cruciaux.

# Le mot de la fin.

Si le premier guide était ta munition de secours, cet Ebook 2 constitue un plan de maintenance approfondi. Tu as désormais en main des clés concrètes pour désamorcer les tensions et restaurer ta mobilité.

Mais la réalité du terrain ne pardonne pas : chaque corps porte des zones d'usure **uniques**, des micro-lésions **invisibles** et une charge mentale accumulée garde après garde, patrouille après patrouille.

Je suis Maya, et ma mission est d'assurer ta longévité opérationnelle. Mon travail repose sur une conviction : le muscle et le système nerveux fonctionnent **en boucle fermée**. En combinant un diagnostic biomécanique ciblé et la puissance de la psychologie positive appliquée au stress opérationnel, je fais sauter les verrous sous lesquels ton corps s'épuise en silence.

Parce que le Lab ne donne pas de conseils théoriques inutiles, je te laisse avec ces 3 manœuvres de décompression axiale à intégrer immédiatement en fin de shift, directement contre un mur ou le montant d'un véhicule lourd.

Garde une longueur d'avance sur la fatigue. Entretiens la machine.

À bientôt,


*Maya*

AnaMayLab
MAINTENANCE NEURO-SENSORIELLE

# 🛠️ Module 4 : La check-list “Maintenance rapide”.

## Manœuvre 1.


***Le Reset Cervical*** *: Adossé au mur, talons à 10 cm, pieds dans le prolongement des hanches. Plaque tes omoplates contre le mur, ramène le menton vers la gorge pour plaquer les cervicales contre la paroi. Maintiens 5 secondes, relâche. Veille à respirer. Répète 5 fois pour inverser la posture de la tortue.*



# 🛠️ Module 4 : La check-list “Maintenance rapide”.

## Manœuvre 2.

***L'Ouverture du Bouclier*** *: Pieds dans le prolongement des hanches, place tes avant-bras de chaque côté d'un montant de porte, les mains au même niveau que la tête. Avance le buste pour étirer la chaîne antérieure (pectoraux) contractée par le gilet. Respire profondément et recommence 5 fois.*




AnaMayLab
MAINTENANCE NEURO-SENSORIELLE

# 🛠️ Module 4 : La check-list “Maintenance rapide”.

## Manœuvre 3.

***La Décompression axiale basse*** *: Prends appui avec tes mains sur un plan stable (capot, table), pieds dans le prolongement des hanches, tends les bras et laisse le poids de ton bassin descendre vers le sol pour créer de l'espace entre tes vertèbres lombaires. Maintiens la position 2 minutes et veille sur ta respiration.*

